# IPL Standard

## Anschlussfelder



Das Produktprogramm IPL Standard bietet eine große Auswahl an monolithisch aufgebauten Anschlussfelder für eine Vielfalt an Multimedia-Anwendungen. Alle gängigen Signalslots werden auf einer gemeinsamen Frontblende verbaut. Die Montage ist sehr zeitsparend, da das System in Standard-Unterputzrahmen montiert wird. Neben den nachfolgend aufgelisteten Standard-Ausführungen bieten wir Ihnen weitere Ausführungen mit individueller Bedruckung und Bestückung an. Die verwendeten Signalslots garantieren eine fehlerfreie Verbindung und Signalübertragung zum System.

Technische Daten:

| | |
|---|---|
| Einbau: | Passend für Installationsdosen Unter-/Aufputz 60mm |
| Maße Abdeckrahmen: | 81 x 85 x 2,5mm (B x H x T mit Fase 2mm) |
| Dosenbefestigung: | 2 x M3 SKS |
| Material: | Aluminium Silber eloxiert (Farbe und Druck nach Kundenwunsch individuell möglich) |

# IPL Standard

## Anschlussfelder




8659300
HDMI, VGA-A, LAN, USB-A3.0

8659301
HDMI, LAN, USB-A3.0

8659302
HDMI, VGA-A, 3 x Cinch

8659307
2 x HDMI, Audio 3,5mm, USB-A3.0

8659500
HDMI, VGA-A, USB-A3.0




8659600
2 x HDMI, LAN, USB-B3.0

8659700
HDMI, VGA-A, USB-B2.0

8559308
HDMI, VGA-A, LAN, USB-B2.0




8559320
2 x HDMI, LAN, USB-B3.0, Audio

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

# IPL Standard

## Anschlussfelder




8559330
2 x HDMI, LAN, USB-B2.0




8559340
2 x HDMI, LAN, USB-A3.0, USB-B2.0




8559350
HDMI, LAN, USB-A3.0, USB-B2.0

8559360
2 x HDMI, VGA-A, USB-B2.0, LAN

88559370
3 x HDMI, VGA-A




8559361
2 x HDMI, VGA-A, 2 x LAN, USB-B2.0, 2 x USB-A3.0

# IPL Standard

## Anschlussfelder

8559380
3 x HDMI, USB-B2.0, Audio

8559390
2 x HDMI, USB-B2.0

8659391
2 x HDMI, USB-A3.0

8659303
HDMI, LAN, USB-A2.0

8659321
HDMI, LAN, USB-B2.0, Audio

8659304
HDMI

8659311
HDMI, Audio

8659312
2 x HDMI

8659313
HDMI, Audio, USB-A3.0

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten